



Produkcja Uli
Piotr Tumidajewicz

Załawie 68/1 38-340 Biecz
tel. (13) 441 00 01 kom 508 394 121
biuro@uletumidajewicz.pl www.uletumidajewicz.pl

Cennik uli i elementów:

UL korpusowy Warszawski zwykły lub poszerzony 10 lub 12 ramkowy wysokość ramki półnadstawkowej 22,5 / 14,5 / 13 cm

Elementy uli, które można zakupić osobno lub skompletować ul według własnych potrzeb.	
Elementy	Cena brutto (zł)
Daszek kryty	55
Korpus	75
1/2 korpus 22,5 cm	50
1/2 korpus 14,5 cm	45
1/2 korpus 13 cm	45
Dennica drewnina ocieplona	50
Dennica siatkowa	50
Dennica wysoka	65
Dennica wysoka z siatką	85
Dennica wysoka z poławiaczem	99
Siatka do dennicy wysokiej	20
Przegonka	25
Powałka	25
Powałka do przewozu uli (siatkowa)	25
Zatwór	9
Zatwór Ocieplony	15
Ocieplacz górny	15
Stojak pod ul	15
Podkarmiaczka powałkowa	25
Podkarmiaczka ramkowa	25
Ramka gniazdowa	1.90
Ramka gniazdowa hoffmanowska	2.20
Ramka półnadstawkowa	1.40
Ramka półnadstawkowa hoffmanowska	1.60
Beleczki	0.29

Przykład zestawu: UI Warszawski 10 lub 12 ramkowy. 1 x korpus, 2 x 1/2 korpus 22,5 cm	
Elementy	Cena brutto (zł)
dennica ocieplona lub siatkowa, daszek kryty blachą alucynkową, 1 x korpus gniazdowy, 2 x 1/2 korpus 22,5 cm	280
z dennicą wysoką	295
z dennicą wysoką z siatką	315
z dennicą z poławiaczem pyłku	329

Przykład zestawu: UI Warszawski 10 lub 12 ramkowy. 1 x korpus, 1 x 1/2 korpus 22,5 cm	
Elementy	Cena brutto (zł)
dennica ocieplona lub siatkowa, daszek kryty blachą alucynkową, 1 x korpus gniazdowy, 1 x 1/2 korpus 22,5 cm	230
z dennicą wysoką	245
z dennicą wysoką z siatką	265
z dennicą z poławiaczem pyłku	279

Przykład zestawu: UI Warszawski 10 lub 12 ramkowy. 1 x korpus, 2 x 1/2 korpus 14,5 lub 13 cm

Elementy	Cena brutto (zł)
dennica ocieplona lub siatkowa, daszek kryty blachą alucynkową, 1 x korpus gniazdowy, 2 x 1/2 korpus 14,5 lub 13 cm	270
z dennicą wysoką	285
z dennicą wysoką z siatką	305
z dennicą z poławiaczem pyłku	319

Przykład zestawu: UI Warszawski 10 lub 12 ramkowy. 1 x 1/2 korpus 14,5 cm lub 13 cm	
Elementy	Cena brutto (zł)
dennica ocieplona lub siatkowa, daszek kryty blachą alucynkową, 1 x korpus gniazdowy, 1 x 1/2 korpus 14,5 cm lub 13 cm	225
z dennicą wysoką	240
z dennicą wysoką z siatką	260
z dennicą z poławiaczem pyłku	264

